



**BURG  
WÄCHTER**

Tür- und  
Fenstersicherungen



**KEINBRUCH**



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.



[www.burg.biz](http://www.burg.biz)



**BURG  
WÄCHTER**

<b>ARTIKEL</b>	<b>SEITE</b>
WinSafe WS 11	4
WinSafe WS 22	6
WinSafe WS 33	8
WinSafe WS 44	10
WR 60 und WZ 60	12
Übersicht Gleichschließend	14
WinSafe WX 4	16
BlockSafe B 1	18
BlockSafe BS 2	20
MA 99 Duo	22
Door eGuard	24
Staatliche Förderung von Einbruchschutz	26

### **Schutz durch Förderprogramme**

Zum Schutz gegen Wohnungseinbruch unterstützt Sie die KfW-Bankengruppe durch die Förderprogramme „Altersgerecht Umbauen (Nr. 159, 455)“ und „Energieeffizient Sanieren (Nr. 151, 430)“.

Mehr Informationen finden Sie auf **Seite 26** oder unter **[www.kfw.de/einbruchschutz](http://www.kfw.de/einbruchschutz)**

## **NEUHEITEN!**

### **WinSafe WS 11**

#### **Fenstersicherung mit Einzelriegel**

- Anwendung bei einflügeligen Fenstern
- Mit einem stabilen Schwenkriegel
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz oder Aluminium



### **WinSafe WS 22**

#### **Fenstersicherung mit Doppelriegel**

- Anwendung bei zweiflügeligen Fenstern
- Mit zwei stabilen Schwenkriegeln
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz oder Aluminium



### **WinSafe WS 33**

#### **Fenstersicherung für die Griffseite**

- Anwendung für die Griffseite
- Einfache Bedienung und Montage
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage



### **WinSafe WS 44**

#### **Scharnierseiten-Sicherung für Fenster**

- Anwendung für die Scharnierseite
- Einfache Bedienung und Montage
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage





**BURG  
WÄCHTER**

Eine völlig  
neue Generation!


### WinSafe WS 11 Fenstersicherung mit Einzelriegel

- Formschöne Optik und angenehme Haptik
- VdS-angemerkt für Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit einem stabilen Schwenkriegel
- Mögliche Montagepositionen:  
Unter-, Ober- und Griffseite
- Leichte Selbstmontage
- Hoher Schließkomfort
- Mindest-Montagebreite 26 mm
- Bequemer Schwenkmechanismus




■ weiß ■ graubraun (RAL 8019)

### Anwendungsmöglichkeiten:



### WinSafe WS 11






**BURG  
WÄCHTER**


## WinSafe WS 22 Fenstersicherung mit Doppelriegel

- Formschöne Optik und angenehme Haptik
- VdS-angemerkt für Fenster aus Holz oder Aluminium
- VdS-angemerkt für ein- und zweiflügelige Fenster
- Mit 2 stabilen Schwenkriegeln
- Mögliche Montagepositionen:  
Unter-, Ober- und Griffseite
- Leichte Selbstmontage
- Hoher Schließkomfort
- Bequemer Schwenkmechanismus

### Anwendungsmöglichkeiten:



■ weiß ■ graubraun  
(RAL 8019)






**BURG  
WÄCHTER**

### WinSafe WS 33 Fenstersicherung für die Griffseite

- VdS-erkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-erkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- Sobald sich der Zylinder in einer geöffneten Position befindet, kann die Sicherung auch ohne Schlüssel geöffnet werden
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Bequemer Schiebemechanismus
- Optisch erkennbar, wenn Sicherung im verriegelten Zustand ist

### Anwendungsmöglichkeiten:





**Zu Ihrer Sicherheit:**  
Wählen Sie für die Scharnierseite  
zusätzlich WinSafe WS 44.



■ weiß ■ graubraun (RAL 8019)

### WinSafe WS 33






**BURG  
WÄCHTER**

## WinSafe WS 44

### Scharnierseiten-Sicherung für Fenster

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- VdS-anerkannt für Fenster aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit Metalleinlage
- Einfache Bedienung und Montage
- 3 bis max. 31 mm Falzstärke
- Kein Zusammenbau der Einzelteile notwendig
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse
- Bequemer Schiebemechanismus
- Optisch erkennbar, wenn sich die Sicherung im verriegelten Zustand befindet



### Anwendungsmöglichkeiten:



**Zu Ihrer Sicherheit:**  
Wählen Sie für die Griffseite zusätzlich WinSafe WS 33.

■ weiß ■ graubraun (RAL 8019)

## WinSafe WS 44





**BURG  
WÄCHTER**

### WR 60

#### Komfort-Riegel für Türen und Fenster

- Stabiler Schließkasten aus Stahl
- Elegante Optik und angenehme Haptik
- Rechts und links verwendbar, nicht für bündige Elemente
- Einfache Montage
- Basismodell ohne Zylinderschloss
- Für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüre, Wohnwagen, Boote, etc.




■ weiß ■ graubraun (RAL 8019)

### WZ 60

#### Komfort-Riegel für Türen und Fenster

- Stabiler Schließkasten aus Stahl
- Elegante Optik und angenehme Haptik
- Rechts und Links verwendbar, nicht für bündige Elemente
- Einfache Montage
- Für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüre, Wohnwagen, Boote, etc.

#### WR 60 und WZ 60





**BURG  
WÄCHTER**



Ein Schlüssel für 4  
Fenstersicherungen!

Erspart unnötiges  
Suchen und bietet  
zusätzlichen Komfort!

### Gleichschließend

WS 11, WS 22, WS 33 und WZ 60

Burg-Wächter bietet Ihnen die Möglichkeit, vier verschiedene Sicherungen mit nur einem Schlüssel zu schließen. Das erspart Ihnen unnötiges Suchen und bietet Ihnen zusätzlichen Komfort.





**BURG  
WÄCHTER**

## Wechselzylinder Einsetzbar für die neue WinSafe-Serie

- Einfach Montage und Demontage des bestehenden Zylinders durch Wechselschlüssel
- Universell einsetzbar für WS 11, WS 22, WS 33, WR 60 und WZ 60
- 4 verschiedene Schließungen erhältlich
- Wechsel des Zylinders nur in geöffneter Position möglich
- Jeder Verpackung mit 10 Zylindern liegt ein Wechselschlüssel bei



Einfache Montage  
und Demontage

Wechsel nur in  
geöffneter Position!



Geeignet für WS 11,  
WS 22, WS 33, WR 60  
und WZ 60



**BURG  
WÄCHTER**

**Sicherheit für  
Ihre Fenster!**


### **WinSafe WX 4** **Automatische Fenster-Sicherung**

- VdS-anerkannte Sicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Hoher Aufbruchschutz
- Extrem stabil
- Verkrallung aus gehärtetem Stahl
- Sehr hoher Widerstand gegen Aufhebeln (geprüfte Druckbelastung: 600 kg)
- Mit Sicherheits-Scharnierfunktion
- Praktische Bedienung
- Fenster verschließen – automatisch gesichert
- Bequeme Öffnung: Einhand Bedienung ohne Schlüssel
- Flexibel einzusetzen für alle nach innen öffnenden Fenster
- Rundum auf allen vier Fensterseiten einsetzbar
- Öffnungswinkel bei Montage auf der Scharnierseite: 95 Grad!
- Einfache Montage mit Profi-Montageschablone (serienmäßig beigelegt)
- Test-Qualitätsurteil: GUT (1,8)  
(Stiftung Warentest Heft 5/2014)



■ weiß ■ graubraun (RAL 8019)

### **WinSafe WX 4**





**BURG  
WÄCHTER**

## BlockSafe B 1

### Tür- und Fenstersicherung

- Die massive Fenstersicherung – auch für Türen geeignet
- Extremer Aufbruchschutz
- Massives Guss-Gehäuse
- Massiver Stahl-Riegelbolzen
- Präzise Riegelführung
- Besonders tiefer Riegeleinschub; hohe Sicherheit gegen Abscheren und Aufhebeln!
- VdS-anerkannt

### Flexibel einzusetzen

- Für nach rechts und links öffnende Fenster und Türen geeignet

### Praktische Bedienung

- Ohne Schlüssel zu verriegeln
- Schlüssel nur zur Entriegelung nötig
- Schließzustand aus der Entfernung erkennbar

### Pflegeleicht und langlebig


- Elegante Oberfläche
- Massive Bauweise
- Keine Gehäuseabdeckung aus Plastik



Die massive Fenster-Sicherung ist auch für Türen als Zusatz-Sicherung geeignet



### BlockSafe B1





**BURG  
WÄCHTER**

### BlockSafe BS 2

Die massive Tür- und Fenstersicherung,  
mit Spaltsperre

- Extremer Aufbruchschutz
- Massives Guss-Gehäuse
- Massiver Stahl-Riegelbolzen
- Präzise Riegelführung
- Besonders tiefer Riegeleinschub; hohe Sicherheit gegen Abscheren und Aufhebeln!
- Präzise Riegelführung des Sperrbügels; hoher Einbruchschutz auch bei spaltbreiter Tür- oder Fensteröffnung
- VdS-angemerkt

### Flexibel einzusetzen

- Für nach rechts und links öffnende Fenster und Türen geeignet

### Praktische Bedienung

- Ohne Schlüssel zu verriegeln
- Schlüssel nur zur Entriegelung nötig
- Schließzustand aus der Entfernung erkennbar

### Pflegeleicht und langlebig

- Elegante Oberfläche
- Massive Bauweise
- Keine Gehäuseabdeckung aus Plastik



Die massive Fenster- und Tür-  
Sicherung mit Spaltsperre!




### 3-fach-Funktion:

1. Totale Verriegelung
2. Spaltsicherung  
(z. B. bei Lüftung)
3. Öffnung

\*Bei gekippten/spaltbreit geöffneten Fenstern/Türen bietet der extra-stabile Sperrbügel einen VdS-geprüften Anwesenheitsschutz.

### BlockSafe B1





**BURG  
WÄCHTER**

## MA 99 DUO

### Vielfältige Möglichkeiten

- Bei nach links und rechts und nach innen öffnenden Fenstern und Türen einsetzbar
- Problemlos an Türen und Fenstern aus Holz, Aluminium und Kunststoff montierbar
- Auch für flächenbündige Fenster geeignet
- Mit Bohrschablone, damit jede Bohrung an der richtigen Stelle sitzt!

### Zusätzliche Sicherung für:

- **WinSafe WS 11**
- **WinSafe WS 22**

Auf Rahmen von Aluminium- und Holzfenstern

- **WinSafe WS 33**
- **WinSafe WS 44**

Auf Rahmen von Aluminium-, Holz- und Kunststofffenstern mit Metalleinlage


- **BlockSafe B 1 + BS 2**
- **WinSafe WD 3**

Auf Rahmen von Aluminium-, Weichholz- und Kunststofffenstern



Sie erreichen damit optimale Aufreißwerte.

Bei der Montage von Tür- und Fenstersicherungen auf Fenstern aus Holz, Aluminium oder Kunststoff empfehlen wir den Montageanker MA 99 DUO.





**BURG  
WÄCHTER**

## Door eGuard 8100 Elektronischer Türspion

Zuverlässiger Schutz vor unerwünschten Besuchern! Schnell und einfach sehen wer vor der Tür steht. Das ist mit dem komfortabel großen Display des Door eGuards kein Problem mehr! Auf Knopfdruck, ohne nahes Herantreten an die Tür.


- Einfacher Einbau (Türstärke 38–110 mm)
- Klares, scharfes Bild
- Gute Bildqualität auch bei geringem Licht
- Bildanzeige schon nach 1 Sekunde
- Freundliche Bedienung durch Power-Knopf
- Nach Betätigung des Power-Knopfs läuft die Bildanzeige ca. 10 Sekunden
- Modernes Design

Top-Bildqualität

Bildanzeige schon  
nach 1 Sekunde



### Door eGuard 8100





## Staatliche Förderung von Einbruchschutz Förderprogramme der KfW-Bankengruppe

Die KfW-Fördermaßnahmen wurden gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie entwickelt.

Sie berücksichtigen die polizeilichen Empfehlungen zum Einbruchschutz und ergänzen die bereits bestehenden KfW-Förderprodukte.

### Förderziel

Das Programm dient der Förderung von baulichen Maßnahmen in Wohngebäuden, mit denen Barrieren im Wohnungsbestand reduziert und die Sicherheit erhöht werden.

Davon profitieren alle Altersgruppen: Es ermöglicht älteren Menschen einen möglichst langen

Verbleib in der gewohnten Umgebung, kommt behinderten oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen oder Familien mit Kindern zugute. Zusätzlich ermöglicht es den **Schutz vor Wohnungseinbruch**.

### Wer kann Förderanträge stellen?

- Private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen, sowie Mieter
- Wohnungseigentümergeinschaft
- Wohnungsunternehmen/-genossenschaften

### Wie wird gefördert?

- Zinsgünstige Kredite für alle Antragsberechtigten
- Investitionszuschuss für Privatpersonen

### Was wird gefördert?

- Maßnahmen zum Schutz gegen Wohnungseinbruch, z. B. Installation von Alarm- und Einbruchmeldeanlagen, Nachrüstung einbruchhemmender Produkte





**BURG  
WÄCHTER**

IMMER AUF DER  
SICHEREN SEITE!



\*Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

BURG-WÄCHTER KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

Tür- und Fenstersicherungen



4 003482 834701

0416